

KGT
KREATIVE GARTENTECHNIK

Ihr 
PARTNER NR. 1
für nachhaltige
Selbstversorgung




PRODUKTKATALOG


QUALITÄT MADE IN GERMANY



Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

” Die Liebe zum Detail kann Großartiges erschaffen. “

Qualitätsübersicht Gewächshäuser



Stabiles, durchgehendes Firstprofil.



Besonders leichtgängiges Türscharnier.




Hoher Lichteinfall durch ein breites Verglasungsraster und optimaler Dachneigung.



Großes Rückwandfenster (modellabhängig).




Breites Dachfenster mit automatischem Fensterheber: Öffnet und schließt sich selbstständig durch ein Öl-Wachsgemisch im Zylinder, das sich bei Wärme ausdehnt und bei sinkender Temperatur zusammenzieht.



Stabile Grundkonstruktion, sichere Steck-Schraub-Verbindungstechnik.




Großformatiges durchgehendes Rinnenprofil mit Ablauf (außer bei dem Modell Rhodo).




Sichere, ausgereifte Verglasungstechnik ohne Klammern oder Kunststoffleisten.



Hohe Steh- bzw. Seitenwand (je nach Modell 1,49 m bis 2,02 m).



Durchgehende Bodenprofile – gegen Aufpreis mit Fundamentrahmen: Dieser wird für zusätzliche Stabilität eingegraben und verbindet sich fest mit dem Gewächshaus; bei vorhandenem festem Untergrund zum Aufschrauben des Gewächshauses nicht notwendig.



Hochwertiger, abschließbarer Türgriff (modellabhängig).

Langlebig, robust und vielseitig einsetzbar: ISO-Hohlkammerplatten

Unsere ISO-Hohlkammerplatten stehen für Qualität und Langlebigkeit. Diese robusten Platten sind aus hochbruchfestem Polycarbonat gefertigt und bieten nicht nur eine außergewöhnliche Stabilität, sondern durch die exzellente Lichtstreuung einen effektiven Schutz vor dem sogenannten „Brennglas-Effekt“. Verfügbar in drei unterschiedlichen Stärken von 6 mm, 10 mm und 16 mm, bieten sie flexible Lösungen für verschiedene Isolierungsanforderungen. Ob für Gewächshäuser, Carports oder Frühbeetaufsätze – unsere Hohlkammerplatten sind die ideale Wahl für Projekte, die eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit erfordern.



6 MM HOHLKAMMERPLATTEN

Ideale Einstiegsmodelle

Geeignet für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr

Kompakte Gewächshäuser mit komfortabler Traufhöhe von 1,49 m

Modelle:

Rhodo, Callas, Enzian, Jasmin



Das Modell Enzian ist die breitere Version vom Modell Callas.

10 MM HOHLKAMMERPLATTEN

Für Gartenprofis geeignet

Dickere Verglasung mit besseren Isolierwerten für einen frühen Saisonstart und zum Überwintern von Pflanzen

Geräumige Gewächshäuser

Modelle:

Rose, Orchidee, Lilie, Linea



Das Modell Orchidee ist die breitere Version vom Modell Rose.

Das Modell Lilie ist die höhere Version vom Modell Orchidee.

16 MM HOHLKAMMERPLATTEN

Für Gartenprofis geeignet

Extra starke Verglasung für eine optimale Isolierung

Müheloses Überwintern von frostempfindlichen Pflanzen ohne hohe Heizkosten möglich

Modelle:

Tulpe, Iris, Nelke, Dahlie, Santini



Das Modell Nelke ist die breitere Version vom Modell Iris.

Das Modell Dahlie ist die höhere Version vom Modell Nelke.

Gewächshäuser mit 6 mm Verglasung

Unsere Basismodelle mit 6 mm Verglasung bieten einen Einstieg nach Maß in die Gewächshauswelt von KGT. Die Einstiegsmodelle sind einfach ideal für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr.

Sie weisen die typischen KGT-Familienstärken auf: die dauerhaft stabile, innovative Konstruktion aus Aluminiumprofilen und die Verglasung mit bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten aus Polycarbonat. Alle wichtigen Profile sind in einem Stück ausgeführt, sodass beste Stabilität erzielt wird und potenzielle Leckagen vermieden werden. Das alles zu einem exzellenten Preis-/Leistungs-Verhältnis.

DAS ZEICHNET UNSERE 6 MM MODELLE AUS

- ✓ Ideale Einstiegsmodelle
- ✓ Geeignet für die Pflanzenaufzucht im zeitigen Frühjahr
- ✓ Kompakte Gewächshäuser mit komfortabler Traufhöhe



Rhodo



Callas



Enzian



Jasmin

Für eine klare und elegante Optik: Echtglasverglasung

Gewächshäuser mit Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) sind durch die klare Eleganz der Scheiben ein besonderer Hingucker im Garten. ESG bietet neben seiner ästhetischen Klarheit hohe Sicherheit, da es widerstandsfähiger als normale Einfachverglasung ist und im Falle eines Bruchs in stumpfe Stücke zerfällt. Die ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit von ESG kann ein gesundes Pflanzenwachstum und ein entsprechendes Mikroklima für spezielle Pflanzenarten fördern. Bei viel Sonnenschein empfiehlt sich eine Beschattung, um den „Brennglas-Effekt“ zu vermeiden. Zudem ist ESG langlebig, wetterbeständig und fügt sich harmonisch in jede Gartengestaltung ein.

4 MM EINSCHIEBENSICHERHEITSGLAS (ESG)

Klare Eleganz, schöne Optik
Bruchfest und sicher
Modelle: Galant, Novum

Das Modell Novum ist die breitere Version vom Modell Galant.





Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Optional erhältlich:
Befestigungs-Set zum Aufdübeln
Seite 61



Befestigungs-Set zum Aufdübeln



Leichtgängige Schiebetür



Praktisches Zubehör auf Seite 58

GEWÄCHSHAUS RHODO

Formschönes Design für stilvolle Gärten

Das KGT Gewächshaus Rhodo ist das perfekte Einsteigermodell in die Gewächshauswelt. Mit der runden Zwiebelform wird ein besonders guter Lichteinfall erreicht. Mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion und den wärmeisolierenden 6 mm starken ISO-Hohlkammerplatten eignet sich das Gewächshaus ideal zur Aufzucht von Pflanzen im zeitigen Frühjahr. Neben der breiten, leichtgängigen Schiebetür verfügt das Gewächshaus zusätzlich über ein Dachfenster mit einem Handaufsteller, damit eine optimale Belüftung Ihrer Pflanzen gewährleistet wird.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m
 Verglasung: 6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Breite, leichtgängige Schiebetür (0,71 x 1,77 m), Türanschlag rechts
- Großes Dachfenster mit Handaufsteller
- Formschönes Design



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	RHODO TYP III (2,27 x 2,27 m = 5,15 m ²)	Pressblank	18300000
		Alu-Fundamentrahmen	18304000
	RHODO TYP IV (2,27 x 3,00 m = 6,81 m ²)	Pressblank	18400000
		Alu-Fundamentrahmen	18404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.
 Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Kennen Sie schon unseren KGT Pinterest Kanal? Schauen Sie gerne vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

KGT_gmbh



GEWÄCHSHAUS CALLAS

Das ideale Einstiegs-Modell in die Welt des Gärtnerns

Das Modell Callas bietet einen einfachen Einstieg in die Welt des Gärtnerns. Es verfügt über eine breite, abschließbare Drehtür sowie ein automatisches Dachfenster für optimale Luftzirkulation. Dank einer Stehwandhöhe von 1,49 m und einer Firsthöhe von 2,14 m finden Ihre Pflanzen, wie Tomaten und Gurken, ausreichend Platz. Die Konstruktion besteht aus stabilem Aluminium und wärmeisolierenden, bruchfesten 6 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatten. Zusätzlich verfügt es über beidseitige Regenrinnen und eignet sich ideal für die Pflanzenaufzucht im Frühjahr.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m
 Verglasung: 6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber
- Breite, geteilte Drehtür, abschließbar (ca. 0,77 x 1,83 m)
- Beidseitige Regenrinne mit Abläufen



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	CALLAS TYP III (2,27 x 2,27 m = 5,15 m ²)	Pressblank	19300000
		Alu-Fundamentrahmen	19304000
	CALLAS TYP IV (2,27 x 3,00 m = 6,81 m ²)	Pressblank	19400000
		Alu-Fundamentrahmen	19404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.
 Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Tipp: Neben Gemüse lassen sich auch wunderbar Blumen wie z.B. Dahlien im Gewächshaus vorziehen.



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Ihnen gefällt das Modell, aber Sie hätten gerne etwas mehr Platz in der Breite? Dann schauen Sie sich das Modell Enzian an (Seite 14).



Enzian ist die breitere Version von Callas



Sichere Steck-Schraub-Verbindungstechnik



Praktisches Zubehör auf Seite 58

i Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Beidseitige Regenrinnen leiten das Regenwasser effizient ab.



Inklusive beidseitiger Regenrinnen



Optionaler Fundamentrahmen (Infos Seite 46)



Platzsparende Pflanzwannen auf Seite 59

GEWÄCHSHAUS ENZIAN

Ein Raumwunder für die ideale Pflanzenaufzucht

Das Gewächshaus Enzian bietet mit einer Breite von 2,67 m und einer komfortablen Höhe (Stehwandhöhe von 1,49 m und Firsthöhe von 2,27 m) viel Platz für das Gärtnern. Ideal für Einsteiger, ermöglicht es die problemlose Aufzucht von Pflanzen im zeitigen Frühjahr. Wärmeisolierende ISO-Hohlkammerplatten sorgen für beste Stabilität. Neben der breiten, abschließbaren, geteilten Drehtür verfügt das Gewächshaus zusätzlich über ein Dachfenster mit automatischem Fensterheber, damit eine optimale Belüftung Ihres Gewächshauses gewährleistet wird.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m
 Verglasung: 6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber
- Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- Breite, geteilte Drehtür, abschließbar (ca. 0,77 x 1,93 m)



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	ENZIAN TYP III (2,67 x 2,27 m = 6,06 m ²)	Pressblank	20300000
		Alu-Fundamentrahmen	20304000
	ENZIAN TYP IV (2,67 x 3,00 m = 8,01 m ²)	Pressblank	20400000
		Alu-Fundamentrahmen	20404000

i Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Schon gewusst? Sollten Sie keine Zeit für die Montage des Gewächshauses haben oder Unterstützung benötigen, bieten wir einen Montageservice an. Mehr dazu auf Seite 46.



GEWÄCHSHAUS JASMIN

Raffinierte Optik mit praktischem Pultdach

Das Pultdach-Gewächshaus Jasmin II mit 6 mm Hohlkammerplatten ist das ideale Gewächshaus für den kleinen, aber auch für den größeren Hobbygarten. Die Bauweise mit Pultdach ist nicht nur optisch ansprechend, sie sorgt auch für einen hohen Lichteinfall sowie eine angenehme Stehwandhöhe für ergonomisches Gärtnern. Dank der durchgängigen Aluminiumprofile und der ausgereiften Verglasungstechnik ohne Klammern und Kunststoffleisten ist nicht nur enorme Stabilität, sondern auch hohe Sicherheit gewährleistet. Die breite, geteilte Drehtür sorgt für einen bequemen Zugang.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 0,71 m
 Verglasung: 6 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- ☛ Breite, geteilte Drehtür, abschließbar (ca. 0,77 x 1,83 m)
- ☛ Rückwandfenster mit Handaufsteller
- ☛ Dachüberstand ca. 50 cm
- ☛ Inkl. Dachrinne mit Fallrohr
- ☛ Extra hohe Stehwandhöhe von 1,93 m




MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	JASMIN TYP II (2,27 x 1,53 m = 3,47 m ²)	Pressblank	21200000
		Alu-Fundamentrahmen	21204000

i Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich. Optional: Befestigungs-Set zum Aufdübeln (Seite 61)



Kennen Sie schon unseren gratis Aussaatkalender?



◀ Saisonal aussäen und ernten. Jetzt QR-Code scannen und gratis KGT-Aussaatkalender herunterladen!



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.

Die hohe Stehwandhöhe ist ideal für hochwachsendes Gemüse.



Thermometer und weiteres Zubehör ab 61



Hohe Stehwandhöhe von 1,93 m



50 cm Dachüberstand

GARTEN TRENDS

Gewächshäuser für die Sinne

ENTSPANNUNGORT GEWÄCHSHAUS

Gewächshäuser sind bezaubernde Rückzugsorte, die unsere Sinne auf eine Reise der Entdeckung führen. Hier können wir die Vielfalt der Natur durch Berührung, Farben, Düfte und Klänge erleben. Die Anordnung von Pflanzen, Blumen und Strukturen erzeugt eine sinnliche Harmonie, die Entspannung bietet. Gewächshäuser erinnern uns daran, die Welt bewusst wahrzunehmen und den Alltagsstress hinter uns zu lassen. Sie sind Orte der Inspiration, des inneren Friedens, sie sind Hobbyraum, Rückzugsort oder grünes Wohnzimmer. Wie nutzen Sie Ihr Gewächshaus? Um in Ihrem Hobby aufzugehen, zur Selbstversorgung oder zur Entspannung?

Grünes Ambiente zum Wohlfühlen: Gewächshäuser mit Echtglasverglasung (Seite 42)



Effizientes Gärtnern auf allen Ebenen

VERTIKALE EINRICHTUNGEN

Vertikale Elemente wie Regalsysteme, Hängeampeln und Rankgitter bieten eine tolle Möglichkeit, um den vorhandenen Raum im Gewächshaus effizient zu nutzen. So können Pflanzen auf mehreren Ebenen angepflanzt und die Anbaufläche maximiert werden. Auch Gegenstände wie Töpfe, Werkzeug und Gartenzubehör können ordentlich gelagert werden. Mit vertikalen Elementen nutzen Sie den Platz im Gewächshaus effektiv und holen so das Beste raus.



Zusammen macht es einfach mehr Spaß!

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN

Gemeinschaftsgärten sind ein aufstrebender Trend, der in städtischen und ländlichen Gebieten an Bedeutung gewinnt. Sie fördern Nachhaltigkeit, soziale Bindungen, Ernährungssicherheit und Umweltbewusstsein. Diese grünen Oasen bieten Raum für Gemeinschaftsnutzung, Entspannung und Bildung, während sie die Biodiversität in städtischen Umgebungen fördern und einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität haben. Probieren Sie es doch gerne beispielsweise in Ihrer Nachbarschaft aus!



Praktische Regalsysteme und Hängebords für das vertikale Gärtnern finden Sie auf der Seite 59.

Gewächshäuser mit 10 mm Verglasung

Unsere Serie mit 10 mm Verglasung eignet sich hervorragend für Gartenprofis. Hier finden sich bereits etwas geräumigere Gewächshäuser mit einer dickeren Verglasung und somit besseren Isolierwerten. So können Sie früh in die Saison starten und überdies frostempfindliche Pflanzen überwintern.

Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden. Auch bei diesen Qualitäts-Gewächshäusern gilt: Es gibt kein besseres Preis-/Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie ruhig!

DAS ZEICHNET UNSERE 10 MM MODELLE AUS

- ✓ Für Gartenprofis geeignet
- ✓ Dickere Verglasung mit besseren Isolierwerten für einen frühen Saisonstart und zum Überwintern von Pflanzen
- ✓ Geräumige Gewächshäuser



_Rose



_Orchidee



_Lilie



_Linea



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Der serienmäßige automatische Fensterheber sorgt für eine optimale Be- und Entlüftung. Auch, wenn Sie mal nicht daheim sind.



Automatischer Fensterheber



Auch in Moosgrün und Anthrazit-grau erhältlich



Praktisches Zubehör auf Seite 59

GEWÄCHSHAUS ROSE

Für den anspruchsvollen Hobbygärtner

Das Aluminium-Gewächshaus Rose richtet sich an engagierte Hobbygärtner und überzeugt durch Stabilität und hohen Komfort. Seine 10 mm starken ISO-Hohlkammerplatten sind sicher in den Rahmen integriert, tragen zur Stabilität bei und schützen Pflanzen dank exzellenter Lichtstreuung im Inneren des Gewächshauses vor Verbrennungen. Zudem isolieren sie effektiv, um Wärme zu speichern und verlängern so den Anbauzeitraum. Mit einer Stehwandhöhe von 1,49 m und einer Firsthöhe von 2,15 m bietet es viel Platz für hochwachsende Pflanzen und komfortables Gärtnern. Erhältlich in drei modernen Farben.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

Moosgrün (RAL 6005)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterheber
- Rückwandfenster mit Handaufsteller



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	ROSE TYP II (2,33 x 2,17 m = 5,0 m ²)	Pressblank	11200000
		Moosgrün (RAL 6005)	11200002
		Anthrazit-grau (DB703)	11200003
		Alu-Fundamentrahmen	11204000
	ROSE TYP III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m ²)	Pressblank	11300000
		Moosgrün (RAL 6005)	11300002
		Anthrazit-grau (DB703)	11300003
		Alu-Fundamentrahmen	11304000
	ROSE TYP IV (2,33 x 4,29 m = 10 m ²)	Pressblank	11400000
		Moosgrün (RAL 6005)	11400002
		Anthrazit-grau (DB703)	11400003
		Alu-Fundamentrahmen	11404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

GEWÄCHSHAUS ORCHIDEE

Beste Qualität für engagierte Gartenfreunde

Das Gewächshaus Orchidee ist speziell für anspruchsvolle Hobbygärtner konzipiert. Es verfügt über robuste 10 mm starke ISO-Hohlkammerplatten für eine hohe Stabilität. Außerdem schützt die Verglasung Ihre Pflanzen vor Verbrennungen, weshalb eine zusätzliche Schattierung nicht erforderlich ist. Ein weiterer Vorteil der Hohlkammerplatten ist der hohe Isolierwert, durch den die nützliche Wärme länger im Gewächshaus gespeichert wird. Eine optimale Belüftung wird durch verschiedene Belüftungsoptionen sichergestellt. Zudem sind eine abschließbare Tür und beidseitige Regenrinnen mit Abläufen enthalten. Durchgehende Profile vermeiden Leckagen.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Moosgrün (RAL 6005)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 Außen „longlife“-UV-geschützt
 UV-Schutz:



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Das Gewächshaus Orchidee ist die breitere Version des Modells Rose
- Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- Breite, geteilte Drehtür (ca. 0,76 x 2,04 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	ORCHIDEE TYP III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Pressblank	12300000
		Moosgrün (RAL 6005)	12300002
		Anthrazit-grau (DB703)	12300003
		Alu-Fundamentrahmen	12304000
	ORCHIDEE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Pressblank	12400000
		Moosgrün (RAL 6005)	12400002
		Anthrazit-grau (DB703)	12400003
		Alu-Fundamentrahmen	12404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.



◀ Besuchen Sie uns online! Alle Neuheiten und Produktdetails finden Sie auch im Internet unter www.kgt-gmbh.de



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Ihnen gefällt das Modell, aber Sie hätten gerne etwas mehr Platz in der Höhe? Dann schauen Sie sich das Modell Lilie an (Seite 24).



Auch in Pressblank und Moosgrün erhältlich



Hochwertiger, abschließbarer Türgriff



Zubehör wie z.B. Firstverzierungen auf Seite 60



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Extra hohe Stehwandhöhe von 1,83 m.



GEWÄCHSHAUS LILIE

Viel Platz für Tomaten, Gurken und Co

Durch die transparenten ISO-Hohlkammerplatten mit einer Stärke von 10 mm ist eine Beschattung des Gewächshauses Lilie grundsätzlich nicht erforderlich. Die Hohlkammerplatten schützen ihre Pflanzen vor dem Verbrennen. Auch dieses Gewächshaus ist mit einer beidseitigen Regenrinne inkl. Fallrohre ausgestattet, sodass Regenwasser zum Gießen aufgefangen werden kann. Durch die Stehwandhöhe von 1,83 m und einer großzügigen Firsthöhe von 2,68 m ist jede Menge Raum für Sie und Ihre Pflanzen vorhanden. So können auch Tomaten und Gurken problemlos in die Höhe wachsen und sich vollends entfalten.



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Das Gewächshaus Lilie ist die höhere Version des Modells Orchidee
- Extra hohe Stehwandhöhe von 1,83 m
- Breite, geteilte Drehtür (ca. 0,76 x 2,04 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Moosgrün (RAL 6005)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

- Verglasungsraster: 1,06 m
- Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat Außen „longlife“-UV-geschützt
- UV-Schutz:

MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	LILIE TYP III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Pressblank	13300000
		Moosgrün (RAL 6005)	13300002
		Anthrazit-grau (DB703)	13300003
		Alu-Fundamentrahmen	13304000
	LILIE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Pressblank	13400000
		Moosgrün (RAL 6005)	13400002
		Anthrazit-grau (DB703)	13400003
		Alu-Fundamentrahmen	13404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Tipp: Achten Sie bei der Bepflanzung im Gewächshaus darauf, welche Pflanze sich mit welcher gut verträgt. Kohlrabi und Tomaten z.B. sind gute Beetzachbarn.



Optimale Belüftung durch zwei Fenster



Auch in Anthrazit-grau und Pressblank erhältlich



Hängeborde und weiteres Zubehör auf Seite 59

GEWÄCHSHAUS LINEA

Innovatives Design mit optimalem Lichteinfall

Das Gewächshaus Linea bietet mit einem Pultdach neben hervorragender Lichtausbeute auch stilvolle Designakzente. Die hohen Seitenwände und der geräumige Innenraum ermöglichen komfortables Gärtnern. Das Dach hat einen Überstand von 50 cm und ist mit einer Schneelastkapazität von bis zu 125 kg/m² sehr robust. Die Be- und Entlüftung ist über die drei großzügigen Fenster bzw. die breite geteilte Tür optimal geregelt. Linea überzeugt mit Premium-Qualität und perfekter Funktion auf Profiniveau.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

- Verglasungsraster: 1,06 m
- Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
- UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Zwei Aufstellfenster vorne sowie ein Rückwandfenster mit Handaufstellern
- Komfortables Stehen dank 1,93 m hohen Seitenwänden
- Geteilte Drehtür mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Regenrinne hinten mit Fallrohr



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	LINEA TYP I (2,33 x 1,10 m = 2,56 m ²)	Pressblank	16100000
		Anthrazit-grau (DB703)	16100003
		Alu-Fundamentrahmen	16104000
	LINEA TYP II (2,97 x 2,04 m = 6,06 m ²)	Pressblank	16200000
		Anthrazit-grau (DB703)	16200003
		Alu-Fundamentrahmen	16204000

i Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Auf Instagram posten wir für Sie nützliche Tipps rund um Gewächshaus und Co sowie Gewinnspiele, Inspirationen und vieles mehr! Folgen Sie uns schon?

KGT_gmbh



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Linea II ist auch als Geräteraum erhältlich (s. Seite 68).



Aufstellfenster vorne



50 cm Dachüberstand



Geräteraum Linea II auf Seite 68.

Was sollte man vor dem Kauf eines Gewächshauses beachten?

IHRE ANBAUZIELE

Machen Sie sich Gedanken über Ihre Anbauziele, da diese die Pflanzenauswahl, die Wahl des Materials, die Ausstattung und die Pflege beeinflussen. Je nachdem, wofür Sie Ihr Gewächshaus genau nutzen möchten, verändern sich die Anforderungen an das richtige Modell. Möchten Sie z.B. das gesamte Jahr über Gemüse anbauen, wählen Sie ein Gewächshaus mit gut isolierender Verglasung (wie z.B. 16 mm ISO-Hohlkammerplatten, ab Seite 29). Möchten Sie Ihr Gewächshaus hingegen als grünes Wohnzimmer zur Entspannung nutzen, bietet sich eine klare Echtglas-Verglasung mit eleganter Optik an (ab Seite 43).

DAS GEEIGNETE MATERIAL

Je nach Wohnort, Klima und Anbauzielen ist das Material ein bedeutender Faktor. Setzen Sie auf ein langlebiges, witterungsbeständiges Grundgerüst (wie z.B. aus Aluminium), um lange Freude an Ihrem Gewächshaus zu haben und sich nicht um lästige Wartungsarbeiten kümmern zu müssen. Die Verglasung beeinflusst das Mikroklima im Gewächshaus erheblich. Finden Sie heraus, welche Verglasung sich für Ihre Anforderungen eignet auf der Seite 8.

EIN STABILES FUNDAMENT

Soll Ihr Gewächshaus auf einem vorhandenen Betonfundament aufgedübelt oder aufgeschraubt werden oder möchten Sie eine unkomplizierte und stabile Lösung wie z.B. die Befestigung über einen Fundamentrahmen nutzen? (Mehr zur Funktion und den Vorteilen eines Fundamentrahmens erfahren Sie auf der Seite 46.)

Der Wunsch ist da und die Entscheidung steht: Sie wollen sich ein eigenes Gewächshaus anschaffen. Doch was gilt es vor dem Kauf zu beachten? Wir haben eine kleine Checkliste mit wichtigen Fragen zusammengestellt, die Sie sich vor dem Kauf stellen sollten und die Ihnen bei der Wahl des richtigen Modells weiterhelfen können.

DER OPTIMALE STANDORT

Ein sonniger Platz, der möglichst den gesamten Tag frei von Schatten ist, sorgt für optimales Pflanzenwachstum. Viel Wind verschlechtert die Isolierung. Deshalb ist es sinnvoll, einen windgeschützten Standort zu wählen und z.B. Hecken als Windbrecher zu nutzen. Denken Sie auch an die Zugänglichkeit des Gewächshauses für eine bequeme Pflege und Ernte. Wir empfehlen außerdem, die Längsseite des Gewächshauses in Ost-West-Richtung aufzustellen, damit die langen Seitenwände viel Licht aufnehmen können. Berücksichtigen Sie auch die Größe des Gewächshauses. Wie viel Platz benötigen Sie für Pflanzen, Arbeitsflächen und Wege?

DIE RICHTIGE BELÜFTUNG

Belüftung und Temperaturkontrolle sind entscheidend für ein erfolgreiches Gewächshaus. Sorgen Sie für Lüftungsfenster und Dachöffnungen, um Hitzestaus zu vermeiden, und ziehen Sie je nach Klima (bzw. je nach Ihrem Wohnort) Heizsysteme für den ganzjährigen Anbau in Betracht.



Gewächshäuser mit 16 mm Verglasung

Die gut isolierende Verglasung mit 16 mm starken Hohlkammerplatten bringt Ihre grüne Pracht ohne enorme Heizkosten durch den Winter. Natürlich sind bei unseren 16 mm Modellen überdies alle anderen Vorzüge und „Charakterstärken“ der KGT-Familie aufs Beste ausgeprägt.

Die langlebige und funktionssichere Grundkonstruktion mit Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Verglasung sorgt für eine hervorragende Stabilität. Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden.

DAS ZEICHNET UNSERE 16 MM MODELLE AUS

- ✓ Für Gartenprofis geeignet
- ✓ Extra starke Verglasung für eine optimale Isolierung
- ✓ Müheloses Überwintern von frostempfindlichen Pflanzen ohne hohe Heizkosten möglich



_Tulpe



_Iris



_Nelke



_Dahlie



_Santini



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Dank starker Magneten lässt sich die Tür in geöffnetem Zustand am Gewächshaus fixieren.



Verlängerte Anbauzeit dank 16 mm Verglasung



Firstverzierung in verschiedenen Farben Seite 60



Auch in Moosgrün und Pressblank erhältlich

GEWÄCHSHAUS TULPE

Unschlagbar bei kalten Temperaturen

Die gut isolierende Verglasung mit 16 mm starken Hohlkammerplatten bringt Ihre grüne Pracht ohne enorme Heizkosten durch den Winter. Natürlich sind bei unserem Spitzenmodell Tulpe überdies alle anderen Vorzüge und „Charakterstärken“ der KGT-Familie aufs Beste ausgeprägt. Also insbesondere die langlebige, funktionssichere Grundkonstruktion mit Aluminiumprofilen und Polycarbonat-Verglasung. Die umfangreiche Serienausstattung kann durch passgenaues Zubehör (Fundamentrahmen, Tisch, Hängebord, Pflanzwanne etc.) ergänzt werden.



Highlights

- Großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber plus Rückwandfenster mit Handaufsteller
- Komfortable Stehwandhöhe von 1,49 m
- Breite, geteilte Drehtür mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Moosgrün (RAL 6005)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt

MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	TULPE TYP III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m ²)	Pressblank	15300000
		Moosgrün (RAL 6005)	15300002
		Anthrazit-grau (DB703)	15300003
	TULPE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Alu-Fundamentrahmen	15304000
		Pressblank	15400000
		Moosgrün (RAL 6005)	15400002
		Anthrazit-grau (DB703)	15400003
		Alu-Fundamentrahmen	15404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Wissen Sie, welcher Gartentyp Sie sind? Machen Sie den Test auf Seite 69!



NEU GEWÄCHSHAUS IRIS

Perfekte Bedingungen für jede Jahreszeit

Das Gewächshaus Iris ist ein multifunktionaler, kreativer Raum für Pflanzenzucht und -pflege. Es zeichnet sich durch eine stabile und langlebige Aluminiumkonstruktion aus und besticht durch sein elegantes Design ohne Klammern und Kunststoffleisten. Das ganzjährige Gewächshaus bietet optimalen Schutz für Pflanzen mit 16 mm ISO-Hohlkammerplatten und einer intelligenten Belüftung. Es verfügt über eine breite, geteilte Drehtür, ein großes Dachfenster mit automatischem Fensterheber und ein praktisches Rückwandfenster, die zusammen für ideale Wachstumsbedingungen sorgen.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Tannengrün (RAL 6009)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Komfortable Stehwandhöhe von 1,60 m
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterheber
- Rückwandfenster mit Handaufsteller



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	IRIS TYP II (2,33 x 2,17 m = 5,0 m ²)	Pressblank	22200000
		Tannengrün (RAL 6009)	22200002
		Anthrazit-grau (DB703)	22200003
		Alu-Fundamentrahmen	22204000
	IRIS TYP III (2,33 x 3,23 m = 7,5 m ²)	Pressblank	22300000
		Tannengrün (RAL 6009)	22300002
		Anthrazit-grau (DB703)	22300003
		Alu-Fundamentrahmen	22304000
	IRIS TYP IV (2,33 x 4,29 m = 10 m ²)	Pressblank	22400000
		Tannengrün (RAL 6009)	22400002
		Anthrazit-grau (DB703)	22400003
		Alu-Fundamentrahmen	22404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.

Ihnen gefällt das Modell, aber Sie hätten gerne etwas mehr Platz in der Breite? Dann schauen Sie sich das Modell Nelke an (Seite 34).



Das Modell Nelke ist die breitere Version von Iris



Praktisches Zubehör auf Seite 61



Das ganze Jahr über gärtnern dank 16 mm HKP



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Ihnen gefällt das Modell, aber Sie hätten gerne etwas mehr Platz in der Höhe? Dann schauen Sie sich das Modell Dahlie an (Seite 36).



Erhältlich in zwei Größen und drei Farben



Praktisches Zubehör auf Seite 61



Dahlie ist die höhere Version von Nelke

NEU GEWÄCHSHAUS NELKE

Der innovative Begleiter für Ihre Gartenprojekte

Das Gewächshaus Nelke verbindet Innovation und Eleganz für Hobbygärtner. Mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion, klammerfreiem Design und effizienter Belüftung bietet es eine ideale Umgebung für Pflanzen aller Art. Eine komfortable Arbeitshöhe und vielfältige Anpassungsmöglichkeiten in Farbe und Stil machen Nelke zum idealen Partner für alle Phasen des Gärtnerns. Die hervorragende Isolierung durch 16 mm ISO-Hohlkammerplatten gewährleistet optimale Wachstumsbedingungen über das gesamte Gartenjahr.



Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Komfortable Stehwandhöhe von 1,60 m
- Dachfenster inklusive automatischem Fensterheber
- Rückwandfenster mit Handaufsteller

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Tannengrün (RAL 6009)
- Anthrazit-grau (DB 703)


PRODUKTDETAILS

- Verglasungsraster: 1,06 m
- Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
- UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt

MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	NELKE TYP III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Pressblank	23300000
		Tannengrün (RAL 6009)	23300002
		Anthrazit-grau (DB703)	23300003
		Alu-Fundamentrahmen	23304000
	NELKE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Pressblank	23400000
		Tannengrün (RAL 6009)	23400002
		Anthrazit-grau (DB703)	23400003
		Alu-Fundamentrahmen	23404000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Schon gewusst? In unseren automatischen Fensterhebern befinden sich natürliche Wachse und Öle, die sich bei Wärme ausdehnen und so Druck erzeugen, um das Fenster zu öffnen.



NEU GEWÄCHSHAUS DAHLIE

Erleben Sie Gartenfreude der Extraklasse

Das Gewächshaus Dahlie kombiniert Innovation mit Eleganz. Es bietet durch seine Aluminiumkonstruktion eine hohe Stabilität und Langlebigkeit. Die Konstruktion ohne Klammern und Kunststoffleisten erhöht die Ästhetik und Festigkeit. Mit seinem effizienten Belüftungssystem, einer großzügigen Tür und automatischen Dachfenstern fördert es optimale Luftzirkulation. Die 1,90 m Stehwandhöhe ermöglicht komfortables Arbeiten, während die 16 mm ISO-Hohlkammerplatten für exzellente Isolierung und ideale Wachstumsbedingungen sorgen. Wählbare Farboptionen bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Tannengrün (RAL 6009)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

- Verglasungsraster: 1,06 m
- Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
- UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Beidseitige Regenrinne mit Fallrohren
- Breite, geteilte Drehtür (0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Extra große Stehwandhöhe von 1,90 m
- Rückwandfenster mit Handaufsteller



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	DAHLIE TYP III (2,97 x 3,23 m = 9,6 m ²)	Pressblank	24300000
		Tannengrün (RAL 6009)	24300002
		Anthrazit-grau (DB703)	24300003
		Alu-Fundamentrahmen	24304000
	DAHLIE TYP IV (2,97 x 4,29 m = 12,75 m ²)	Pressblank	24400000
		Tannengrün (RAL 6009)	24400002
		Anthrazit-grau (DB703)	24400003
		Alu-Fundamentrahmen	24404000

i Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Unser durchgehender Alu-Fundamentrahmen ist optional erhältlich und sorgt für festen Halt am Boden. Weitere Infos dazu finden Sie auf Seite 46.



Extra hohe Stehwandhöhe von 1,90 m.



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Verlängerte Anbauzeit dank 16 mm Verglasung



Praktisches Zubehör auf Seite 59



Stabile Verglasungstechnik ohne Klammern



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Zwei vordere Aufstellfenster sowie ein zusätzliches Rückwandfenster mit Handaufsteller sorgen für eine optimale Luftzirkulation.



Aufstellfenster vorne



Auch als kompakte Small-Version erhältlich



50 cm Dachüberstand

NEU GEWÄCHSHAUS SANTINI

Elegantes Design für Gärtner mit Stil

Das Gewächshaus Santini II kombiniert Eleganz mit Funktionalität und modernem Pultdach-Design. Es bietet ausgezeichnete Isolierung durch 16 mm ISO-Hohlkammerplatten und ein ansprechendes Äußeres. Eine breite, geteilte Drehtür sorgt für bequemen Zugang, während zwei Aufstellfenster vorne und ein zusätzliches Rückwandfenster optimale Belüftung und Klimakontrolle ermöglichen. Das robuste Dach kann eine Schneelast von bis zu 125 kg/m² tragen. Das Gewächshaus ist aus haltbaren Materialien gefertigt, die Langlebigkeit versprechen. Das Santini II eignet sich hervorragend für Hobbygärtner jeder Erfahrungsstufe und hilft, optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen.

FARBAUSFÜHRUNGEN

Aluminium Pressblank

Tannengrün (RAL 6009)

Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 16 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Zwei Aufstellfenster vorne sowie ein Rückwandfenster mit Handaufstellern
- Komfortables Stehen dank 1,98 m hohen Seitenwänden
- Breite, geteilte Drehtür (ca. 0,76 x 1,85 m) mit abschließbarem Griff, Türanschlag rechts
- Regenrinne hinten mit Fallrohr



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	ART.-NR.
	SANTINI TYP II SMALL (2,33 x 1,50 m = 3,5 m ²)	Pressblank	25100000
		Anthrazit-grau (DB703)	25100003
		Alu-Fundamentrahmen	25104000
	SANTINI TYP II (2,97 x 2,04 m = 6,06 m ²)	Pressblank	25200000
		Anthrazit-grau (DB703)	25200003
		Alu-Fundamentrahmen	25204000

Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Nützliche Helfer: Nicht immer muss bei Schädlingen im Gewächshaus direkt zu Gift gegriffen werden. Nützlinge können gezielt als biologischer Pflanzenschutz eingesetzt werden. Marienkäfer z.B. helfen bei Blattlausbefall.



Marke Eigenanbau: So gelingt der Einstieg in die Selbstversorgung



1

In Gewächshäusern können Sie das ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse anbauen. Wählen Sie kältetolerante Sorten für den Winter oder nutzen Sie Heizsysteme, um die Temperatur zu regulieren.



2

Nutzen Sie den vorhandenen Platz im Gewächshaus effizient, indem Sie vertikales Gärtnern in Betracht ziehen. Kletterpflanzen wie Tomaten, Gurken und Bohnen können an Gittern oder Seilen aufgehängt werden.



3

Achten Sie auf biologische Anbaumethoden, um gesunde, pestizidfreie Lebensmittel zu produzieren. Der Einsatz von Nützlingen wie Marienkäfern kann bei der Schädlingsbekämpfung helfen.



4

Erstellen Sie einen Aussaat- und Erntekalender, um das ganze Jahr über frische Produkte zu haben. Berücksichtigen Sie dabei Wachstumszyklen und Pflanzzeiten.



5

Kontrollieren Sie regelmäßig die Gesundheit Ihrer Pflanzen, um Krankheiten oder Schädlinge frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen.



6

Lernen Sie verschiedene Konservierungstechniken wie Einfrieren, Einkochen und Trocknen, um Ernteüberschüsse zu konservieren und außerhalb der Saison zu nutzen.



7

Verwenden Sie Ihren eigenen Kompost, um den Boden im Gewächshaus zu düngen und das Wachstum Ihrer Pflanzen zu fördern.



8

Teilen Sie Ihre überschüssige Ernte mit Nachbarn oder schließen Sie sich einer Gärtnergemeinschaft an, um Tipps und Ressourcen auszutauschen.

Premium Gewächshäuser mit Echtglas-Option (ESG)

Bei uns in Ostfriesland setzen wir noch auf grundsätzliches Handwerk, deutsche Ingenieurskunst und erstklassigen Service. Neben unserem bekannten Sortiment, u.a. bestehend aus Gewächshäusern mit bruchfesten ISO-Hohlkammerplatten (in 6, 10 und 16 mm Stärke), haben Sie bei den Premium Gewächshäusern Galant und Novum je nach Nutzungsabsicht die Wahl zwischen Echtglas (4 mm ESG) und 10 mm ISO-Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung.


DAS ZEICHNET DIE PREMIUM MODELLE AUS

- ✓ Sehr stabile Konstruktion
- ✓ Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl
- ✓ Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung

_Galant



_Novum



◀ Saisonale aussäen und ernten. Jetzt QR-Code scannen und gratis KGT-Aussaatkalender herunterladen!





Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Wählen Sie bei der Seiten- und Giebelverglasung zwischen 10 mm ISO-Hohlkammerplatten oder 4 mm Echtglas (ESG)

Ihnen gefällt das Modell, aber Sie hätten gerne etwas mehr Platz in der Breite? Dann schauen Sie sich das Modell Novum an (Seite 44).



Hochwertiger, abschließbarer Türdrücker



Stabile, durchgehende First- und Rinneprofile



Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber

GEWÄCHSHAUS GALANT

Stilvolle Verglasung für Ihre grüne Oase

Das Galant Premium Gewächshaus eignet sich ideal für Kleingärten und weist durch das hohe Konstruktionsgewicht eine enorme Stabilität auf. Es bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten, sowohl für die Pflanzenanzucht als auch als Entspannungsort. Ausgestattet mit zwei Dachfenstern (bei Typ 2 mit einem Fenster) inklusive automatischer Öffner und einer abschließbaren, teilbaren Drehtür, sorgt es für effektive Lüftung und optimales Klima. Die Verglasung für Seiten und Giebel ist wählbar zwischen ISO-Hohlkammerplatten und Echtglas, je nach Bedarf. Beidseitige Regenrinnen mit je einem Fallrohr sind inklusive.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Tannengrün (RAL 6009)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat / wahlweise 4 mm Echtglas (ESG)
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber
- Geteilte Drehtür mit hochwertigem Türdrücker und PZ Schloss
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE/ZUBEHÖR	VERGLASUNG	ART.-NR.
	GALANT TYP II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31200003
	GALANT TYP II (2,16 x 2,08 m = 4,5 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31200013
		Alu-Fundamentrahmen		31204000
	GALANT TYP III (2,16 x 3,08 m = 6,7 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31300003
	GALANT TYP III (2,16 x 3,08 m = 6,7 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31300013
		Alu-Fundamentrahmen		31304000
	GALANT TYP IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	31400003
	GALANT TYP IV (2,16 x 4,08 m = 8,8 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	31400013
		Alu-Fundamentrahmen		31404000

*Verglasung Traufseiten/Giebel: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten
 **Verglasung Traufseiten/Giebel: 4 mm Echtglas (ESG) | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten
 Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

GEWÄCHSHAUS NOVUM

Elegantes Raumwunder in Premium-Qualität

Das Premium-Gewächshaus Novum basiert auf dem gleichen Profilsystem wie das Gewächshaus Galant. Gemüseparadies oder grünes Wohnzimmer: mit einer Breite von 2,73 m bietet es noch mehr Platz als das Galant und ist ebenfalls vielseitig einsetzbar. Ausgestattet mit zwei Dachfenstern (bei Typ 2 mit einem Fenster) inklusive automatischer Öffner und einer abschließbaren, teilbaren Drehtür, sorgt es für effektive Lüftung und optimales Klima. Die Verglasung für Seiten und Giebel ist wählbar zwischen ISO-Hohlkammerplatten und Echtglas, je nach Bedarf. Inklusive Regenrinnen mit Fallrohr.

FARBAUSFÜHRUNGEN

- Aluminium Pressblank
- Tannengrün (RAL 6009)
- Anthrazit-grau (DB 703)

PRODUKTDETAILS

Verglasungsraster: 1,06 m
 Verglasung: 10 mm-ISO-Hohlkammerplatten aus hochbruchfestem Polycarbonat / wahlweise 4 mm Echtglas (ESG)
 UV-Schutz: Außen „longlife“-UV-geschützt



Highlights

- Wählen Sie zwischen Echtglas oder Hohlkammerplatten als Seiten- und Giebelverglasung
- Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber
- Geteilte Drehtür mit hochwertigem Türdrücker und PZ Schloss
- Besonders hohe Seitenhöhe für ein tolles Raumgefühl



MODELLZEICHNUNG	PRODUKT/ABMESSUNGEN	FARBE	VERGLASUNG	ART.-NR.
	NOVUM TYP II (2,73 x 2,08 m = 5,7 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32200003
	NOVUM TYP II (2,73 x 2,08 m = 5,7 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32200013
	Alu-Fundamentrahmen		32204000	
	NOVUM TYP III (2,73 x 3,08 m = 8,4 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32300003
	NOVUM TYP III (2,73 x 3,08 m = 8,4 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32300013
	Alu-Fundamentrahmen		32304000	
	NOVUM TYP IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m ²)	Pressblank	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400000
		Tannengrün (RAL 6009)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400002
		Anthrazit-grau (DB703)	10 mm HKP / 10 mm HKP*	32400003
	NOVUM TYP IV (2,73 x 4,08 m = 11,1 m ²)	Pressblank	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400010
		Tannengrün (RAL 6009)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400012
		Anthrazit-grau (DB703)	4 mm ESG / 10 mm HKP**	32400013
	Alu-Fundamentrahmen		32404000	

i *Verglasung Traufseiten/Giebel: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten
 **Verglasung Traufseiten/Giebel: 4 mm Echtglas (ESG) | Verglasung Dach: 10 mm ISO-Hohlkammerplatten
 Passendes Zubehör separat erhältlich. Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Wählen Sie bei der Seiten- und Giebelverglasung zwischen 10 mm ISO-Hohlkammerplatten oder 4 mm Echtglas (ESG).

Dank starker Magneten lässt sich die Tür in geöffnetem Zustand am Gewächshaus fixieren.



Extrem stabile und langlebige Konstruktion



Hochwertiger, abschließbarer Türdrücker



Dachfenster inkl. automatischem Fensterheber



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



Werkzeug, Blumentöpfe und Gartenbedarf können z.B. mit einem Regalsystem griffbereit gelagert werden.

So nutzen Sie Ihr Gewächshaus optimal

Ordnung im Gewächshaus ist das A und O, denn so können Sie den vorhandenen Raum optimal nutzen und entspannt gärtnern. Tische und Regalsysteme eignen sich hervorragend, um Werkzeuge und Gartenzubehör übersichtlich zu lagern. Mit Hängeregalen oder Pflanzwannen können Sie gleich auf mehreren Ebenen arbeiten.



UNIVERSAL TISCH

Pressblanker Aluminium Bausatz mit zwei Arbeitsplatten aus Kunststoff
1,21 m breit | 0,64 m tief | 0,80 m hoch

Art.-Nr. 10109419

UNIVERSAL REGALSYSTEM

Pressblanker Aluminium Bausatz mit drei Arbeitsplatten aus Kunststoff
1,10 m breit | 0,35 m tief | 1,0 m hoch

Art.-Nr. 10109420

UNIVERSAL HÄNGEREGAL

Pressblanker Aluminium Bausatz inkl. Befestigungsmaterial


1,00 m x 0,25 m Art.-Nr. 10109417

1,50 m x 0,25 m Art.-Nr. 10109418



HÄNGEBORD

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 26 cm tief, seitlich durchgehend



PRODUKT	ART.-NR.
Hängebord Rhodo III	18321000
Hängebord Rhodo IV	18421000
Hängebord Callas III	19321000
Hängebord Callas IV	19421000
Hängebord Enzian III	20321000
Hängebord Enzian IV	20421000
Hängebord Jasmin II	21221000
Hängebord Rose II	11221000
Hängebord Rose III	11321000
Hängebord Rose IV	11421000
Hängebord Orchidee III	12321000
Hängebord Orchidee IV	12421000
Hängebord Lilie III	13321000
Hängebord Lilie IV	13421000
Hängebord Linea I	16121000
Hängebord Linea II	16221000
Hängebord Tulpe III	15321000
Hängebord Tulpe IV	15421000
Hängebord Iris II	22221000
Hängebord Iris III	22321000
Hängebord Iris IV	22421000
Hängebord Nelke III	23321000
Hängebord Nelke IV	23421000
Hängebord Dahlie III	24321000
Hängebord Dahlie IV	24421000
Hängebord Santini II small	25121000
Hängebord Santini II	25221000
Hängebord Galant II	31221000
Hängebord Galant III	31321000
Hängebord Galant IV	31421000
Hängebord Novum II	32221000
Hängebord Novum III	32321000
Hängebord Novum IV	32421000



TISCHGESTELL

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 63,5 cm tief, seitlich durchgehend




PRODUKT	ART.-NR.
Tischgestell Rhodo III	18322000
Tischgestell Rhodo IV	18422000
Tischgestell Callas III	19322000
Tischgestell Callas IV	19422000
Tischgestell Enzian III	20322000
Tischgestell Enzian IV	20422000
Tischgestell Jasmin II	21222000
Tischgestell Rose II	11222000
Tischgestell Rose III	11322000
Tischgestell Rose IV	11422000
Tischgestell Orchidee III	12322000
Tischgestell Orchidee IV	12422000
Tischgestell Lilie III	13322000
Tischgestell Lilie IV	13422000
Tischgestell Linea I	16122000
Tischgestell Linea II	16222000
Tischgestell Tulpe III	15322000
Tischgestell Tulpe IV	15422000
Tischgestell Iris II	22222000
Tischgestell Iris III	22322000
Tischgestell Iris IV	22422000
Tischgestell Nelke III	23322000
Tischgestell Nelke IV	23422000
Tischgestell Dahlie III	24322000
Tischgestell Dahlie IV	24422000
Tischgestell Santini II small	25122000
Tischgestell Santini II	25222000
Tischgestell Galant II	31222000
Tischgestell Galant III	31322000
Tischgestell Galant IV	31422000
Tischgestell Novum II	32222000
Tischgestell Novum III	32322000
Tischgestell Novum IV	32422000



PFLANZWANNE

Pressblanke Aluminium-Konstruktion mit weißen Kunststoff-Einlegeplatten, 63,5 cm tief, 10 cm hoch, seitlich durchgehend



PRODUKT	ART.-NR.
Pflanzwanne Rhodo III	18323000
Pflanzwanne Rhodo IV	18423000
Pflanzwanne Callas III	19323000
Pflanzwanne Callas IV	19423000
Pflanzwanne Enzian III	20323000
Pflanzwanne Enzian IV	20423000
Pflanzwanne Jasmin II	21223000
Pflanzwanne Rose II	11223000
Pflanzwanne Rose III	11323000
Pflanzwanne Rose IV	11423000
Pflanzwanne Orchidee III	12323000
Pflanzwanne Orchidee IV	12423000
Pflanzwanne Lilie III	13323000
Pflanzwanne Lilie IV	13423000
Pflanzwanne Linea I	16123000
Pflanzwanne Linea II	16223000
Pflanzwanne Tulpe III	15323000
Pflanzwanne Tulpe IV	15423000
Pflanzwanne Iris II	22223000
Pflanzwanne Iris III	22323000
Pflanzwanne Iris IV	22423000
Pflanzwanne Nelke III	23323000
Pflanzwanne Nelke IV	23423000
Pflanzwanne Dahlie III	24323000
Pflanzwanne Dahlie IV	24423000
Pflanzwanne Santini II small	25123000
Pflanzwanne Santini II	25223000
Pflanzwanne Galant II	31223000
Pflanzwanne Galant III	31323000
Pflanzwanne Galant IV	31423000
Pflanzwanne Novum II	32223000
Pflanzwanne Novum III	32323000
Pflanzwanne Novum IV	32423000

PRODUKT	FARBE	ART.-NR.
FIRSTVERZIERUNG TYP II	Pressblank	10109414
	Moosgrün (RAL 6005)	10109422
	Anthrazit-grau (DB703)	10109423
FIRSTVERZIERUNG TYP III	Pressblank	10109415
	Moosgrün (RAL 6005)	10109424
	Anthrazit-grau (DB703)	10109425
FIRSTVERZIERUNG TYP IV	Pressblank	10109416
	Moosgrün (RAL 6005)	10109426
	Anthrazit-grau (DB703)	10109427
FIRSTVERZIERUNG GALANT II	Pressblank	31225000
	Tannengrün (RAL 6009)	31225002
	Anthrazit-grau (DB703)	31225003
FIRSTVERZIERUNG GALANT III	Pressblank	31325000
	Tannengrün (RAL 6009)	31325002
	Anthrazit-grau (DB703)	31325003
FIRSTVERZIERUNG GALANT IV	Pressblank	31425000
	Tannengrün (RAL 6009)	31425002
	Anthrazit-grau (DB703)	31425003
FIRSTVERZIERUNG NOVUM II	Pressblank	32225000
	Tannengrün (RAL 6009)	32225002
	Anthrazit-grau (DB703)	32225003
FIRSTVERZIERUNG NOVUM III	Pressblank	32325000
	Tannengrün (RAL 6009)	32325002
	Anthrazit-grau (DB703)	32325003
FIRSTVERZIERUNG NOVUM IV	Pressblank	32425000
	Tannengrün (RAL 6009)	32425002
	Anthrazit-grau (DB703)	32425003

ZUSÄTZLICHES DACHFENSTER

Erweitern Sie die Be- und Entlüftung Ihres Gewächshauses (außer Callas, Enzian und Rhodo) durch ein oder mehrere zusätzliche Dachfenster, lieferbar für verschiedene Modelle in drei verschiedenen Farben. Die Verglasung muss hierbei bauseits aus der vorhandenen Dachplatte zugeschnitten werden. Ein automatischer Fensterheber ist inklusive.

PRODUKT	FARBE	ART.-NR.
DACHFENSTER Für 10 mm Gewächshäuser	Pressblank	11205000
	Moosgrün (RAL 6005)	11205002
	Anthrazit-grau (DB703)	11205008
DACHFENSTER Für 16 mm Gewächshäuser	Pressblank	11205003
	Moosgrün (RAL 6005)	11205004
	Anthrazit-grau (DB703)	11205009



Die Farben der Firstverzierung sind genau abgestimmt auf die Farben der KGT Gewächshäuser.

FIRSTVERZIERUNG

Verleihen Sie Ihrem Gewächshaus einen romantischen Look mit einer Firstverzierung im viktorianischen Stil. Die Verzierungen sind für alle Gewächshausmodelle außer Rhodo, Callas und Enzian erhältlich und passgenau gefertigt. Wählen Sie aus insgesamt vier verschiedenen Farben, die exakt mit der Pulverbeschichtung der KGT Gewächshäuser übereinstimmen.



AUTOMATISCHER FENSTERHEBER

Rostfrei, Druckkraft 7 kp. Einstellbarer Öffnungs- und Schließpunkt. Nur für Dachflächenfenster geeignet.

Für Gewächshäuser Art.-Nr. 25505700

Für Frühbeete Art.-Nr. 10109421



ERSATZZYLINDER

Druckzylinder für automatischen Fensterheber

Art.-Nr. 25505701



Alle Preise für die aufgeführten Produkte finden Sie online. Scannen Sie einfach den QR-Code oder gehen Sie auf www.kgt-gmbh.de/preislisten. Alternativ wenden Sie sich gerne an Ihren Fachberater vor Ort.



MIN./MAX. THERMOMETER

Messbereich: -50°C bis +50°C
Kunststoff (schwarz)
Abmessungen: 150 x 88 mm
Bimetall

Art.-Nr. 10109435



RINGHAKEN

VE= 5 Stück
Ringhaken aus Edelstahl mit Langmutter und Hammerkopfschraube, kann nachträglich eingebaut werden

Art.-Nr. 25100100



ERDTHERMOMETER

Messbereich: -20°C bis +60°C
Grünes Kunststoffgehäuse mit rotem Knopf und Glasthermometer
Abmessungen: 325 x 30 mm

Art.-Nr. 10109436



ROHRHAKEN

VE= 5 Stück
Rohrhaken aus Edelstahl mit Langmutter und Hammerkopfschraube, kann nachträglich eingebaut werden

Art.-Nr. 25100101



FRÜHBEET THERMOMETER

Messbereich: -20°C bis +60°C
Standmodell aus Aluminium
Abmessungen: 75 x 70 mm
Aluminium

Art.-Nr. 10109437



HAMMERKOPFSCHRAUBEN

VE= 20 Stück
Hammerkopfschrauben aus Edelstahl mit Mutter, kann nachträglich eingebaut werden

Art.-Nr. 25111300



Befestigungswinkel

BEFESTIGUNGSSET

Erhältlich für alle 6 mm Gewächshäuser (Rhodo, Callas, Jasmin und Enzian). Bei allen 10 mm und 16 mm Gewächshäusern bereits im Lieferumfang enthalten. Mit dem Befestigungsset kann das Gewächshaus auf einem bauseitigen Fundament befestigt bzw. auf einem Betonfundament aufgedübelt werden (Dübel/Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Für alle Größen geeignet.

Art.-Nr. 99990459

Fundamentpläne der Gewächshäuser finden Sie online auf www.kgt-gmbh.de

